


F31RE084MOOC830NB



- FIL35 REC 840 2220 WW OP COMF BK.

**Description:**

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Installation:** Encastré




**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.179 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 13,5W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 87,3 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 12W                      |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.