Ficha técnica de producto

FIL35

F31RE084MOTE930DB FIL35 REC 840 2200 9WW TECH DALI BK





Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL35 REC 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<12. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI90 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 840 x 35 x 76 mm Peso: 2.000 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 848 x 42 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.260 lm K: 3000 Plum: 13,7W IRC: 90 Eficacia: 91,9 lm/w 61 R9: UGR: <12 MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

Pled: 11W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



CLASE

























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE




















F31RE084MOTE930DB





FIL35 REC 840 2200 9WW TECH DALI BK


DATOS FOTOMÉTRICOS:


 $F31RE084MOTE930DB \\ \eta = 100\% \\ Imax = 1305 cd/klm \\ UTE: \\ CIE: 98 100 100 100 100 \\$

















Ficha técnica de producto

FIL35



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3COX/MMB



Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG FIL

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW



FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F3PRREX/MMB



FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:

F3PRREX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto: F3PRREX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:

F3REECB

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



Cód. producto:

F3REECG

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

F3REECW

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:

F3REJO

Descripción:

FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

ACCESORIOS:

+34937366800

Web www.lamp.es

Óptico

Ficha técnica de producto

FIL35





Cód. producto:

Descripción:

F3DIX/MMOP

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM