
FIL35

F31RE112MOOC830DB





Estructura superficie para empotrar modelo FIL35 SUR 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo Dali electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración

Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO

14001:2015.

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.120 x 45 x 76 mm Peso: 3.240 g



Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.128 x 42 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.571 lm K: 3000 Plum: 18W IRC: 80 Eficacia: 87,3 lm/w 3

MacAdam: UGR: <19 Alimentación:

Fuente de Luz: MID POWER LED Equipo: Regulable DALI

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 16W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



































Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

















220-240V 50/60Hz












DATOS FOTOMÉTRICOS:

F31RE112MOOC830DB η = 99% Imax = 693 cd/klm UTE: CIE: 70 70 100 100 99







Ficha técnica de producto

FIL35



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3COX/MMB



FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG



FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F3PRREX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:

F3PRREX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto: F3PRREX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:

F3REECB

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



Cód. producto:

F3REECG

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

F3REECW

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:

F3REJO

Descripción:

FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

ACCESORIOS:

Óptico

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

FIL35





Cód. producto:

Descripción:

F3DIX/MMOP

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM