


F31RE196LOOC830NG

**FIL35 REC 1960 2800 WW OP COMF GR.****Description:**

Structure encastrée modèle FIL35 REC 1960 2800 WW OPAL COMF GR. de la marque LAMP. Profilé fabriqué in aluminium extrudé peint en gris mat avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.




**Finition:** Gris satiné**Dimensions:** 1.960 x 45 x 76 mm**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,968 x 42 x 0 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>UGR:</b>	19	<b>°K :</b>	3000
<b>Type:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>IRC :</b>	80
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>MacAdam:</b>	3
		<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
		<b>Équipement:</b>	Électronique

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

F31RE196LOOC830NG  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,99C  
CIE: 70 93 100 100 99



ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F3REECB

**Description:**

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



**Code produit:**

F3REECG

**Description:**

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



**Code produit:**

F3REECW

**Description:**

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.