

F31RE196LOOC830NW

**FIL35 REC 1960 2800 WW OP COMF WH.****Description:**


Structure encastrée modèle FIL35 REC 1960 2800 WW OPAL COMF WH. de la marque LAMP. Profilé fabriqué in aluminium extrudé peint en blanc mat avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.960 x 45 x 76 mm**Installation:** Encastré**Mesures encastrément:** 1,968 x 42 x 0 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

UGR:	19	°K :	3000
Type:	MID POWER TRIDONIC	IRC :	80
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	MacAdam:	3
		Alimentation:	220-240V 50/60Hz
		Équipement:	Électronique


OPTIONS PERSONNALISABLES:

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F3REECB

Description:

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



Code produit:

F3REECG

Description:

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



Code produit:

F3REECW

Description:

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.