


F31RE196LOOC840NW

**FIL35 REC 1960 2800 NW OP COMF WH.****Description:**


Structure encastrée modèle FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL COMF WH. de la marque LAMP. Profilé fabriqué in aluminium extrudé peint en blanc mat avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.960 x 45 x 76 mm**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,968 x 42 x 0 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.946 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	18,9W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	103 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	19W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F3REECB

**Description:**

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



**Code produit:**

F3REECG

**Description:**

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



**Code produit:**

F3REECW

**Description:**

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.