


F31RE224LOOC840NB

**FIL35 REC 2240 3200 NW OP COMF BK.****Description:**

Structure encastrée modèle FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL COMF BK. de la marque LAMP. Profilé fabriqué en aluminium extrudé peint en noir mat avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Noir mat RAL 9011**Dimensions:** 2.240 x 45 x 76 mm**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 2,248 x 42 x 0 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	2.224 lm	°K :	4000
Plum:	21,7W	IRC :	80
Efficacité:	102,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER TRIDONIC	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	22W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

F31RE224LOOC840NB


FIL35 REC 2240 3200 NW OP COMF BK.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F3REECB

Description:

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



Code produit:

F3REECG

Description:

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



Code produit:

F3REECW

Description:

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.