Fiche technique du produit

FIL35

F31RE224MOOP830NB



FIL35 REC 2240 5920 WW OPAL BK.

Description:

Structure encastrée modèle FIL35 REC 2240 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011

Dimensions: 2.240 x 45 x 76 mm **Poids:** 5.350 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.416 lm	**ºK :**	3000
Plum:	36W	**IRC :**	80
Efficacité:	94,9 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	32W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

Al CLASE I IK 07 IP 43 LED 3000ºK 25mm 850º

CE EPD GARANTIA 5 AÑOS Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V CRI ↑lm L PUSH K TW WB

FIL35

F31RE224MOOP830NB **FIL35 REC 2240 5920 WW OPAL BK.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F31RE224MOOP830NB

η = 100%

Imax = 389 cd/klm

UTE: 1,00E

CIE: 49 80 97 100 100









LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit: F3COX/MMB

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit: F3COX/MMG

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit: F3COX/MMW

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

Code produit: F3PRREX/MMB

Description: FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Code produit: F3PRREX/MMG

Description: FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Code produit: F3PRREX/MMW

Description: FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Code produit: F3REECB

Description: FIL 35 ACC. REC END COVER BK.

Code produit: F3REECG

Description: FIL 35 ACC. REC END COVER GR.

Code produit: F3REECW

Description: FIL 35 ACC. REC END COVER WH.



Code produit: F3REJO

Description: FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

ACCESSOIRES :

Optique

FIL35



Code produit:	Description:
F3DIX/MMOP	FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM