



## F31RE224MOOP840NB



## FIL35 REC 2240 5920 NW OPAL BK.

**Description:**

Structure encastrée modèle FIL35 REC 2240 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Dimensions:** 2.240 x 45 x 76 mm


**Poids:** 5.350 g

**Installation:** Encastré


**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 3.544 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 36W                      | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 98,4 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Puissance:</b>        | 32W                      |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**  
F3COX/MMB

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




**Code produit:**  
F3COX/MMG

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




**Code produit:**  
F3COX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.




**Code produit:**  
F3PRREX/MMB

**Description:**  
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.




**Code produit:**  
F3PRREX/MMG

**Description:**  
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.




**Code produit:**  
F3PRREX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



**Code produit:**  
F3REECB

**Description:**  
FIL 35 ACC. REC END COVER BK.




**Code produit:**  
F3REECG

**Description:**  
FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



**Code produit:**  
F3REECW

**Description:**  
FIL 35 ACC. REC END COVER WH.




**Code produit:**  
F3REJO

**Description:**  
FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

**ACCESSOIRES :**

**Optique**

## FIL35



**Code produit:**

F3DIX/MMOP

**Description:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM