FIL35

F31REHCLOOC830DW



FIL35 HOR CORNER REC 800 WW OP DA COM WH


Description:

Structure encastrée modèle FIL35 HORIZ. CORNER REC de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'ébloussement inférieur à UGR 19.Modéle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobioligique 0. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 1.230 g

Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 577 lm °K: 3000 Plum: 6,1W IRC: 80 Efficacité: 94,6 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <19 Alimentation: 220-240V 50/60Hz Type: MID POWER LED Équipement: Réglable DALI

Durée de vie LED: 60.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE

IK 07

































OPTIONS PERSONNALISABLES:











Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE















Fiche technique du produit

FIL35



ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

F3COX/MMB



FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG



FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW



FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F3PRREX/MMB



FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Code produit:

F3PRREX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Code produit:

F3PRREX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit: F3DIX/MMOP

Description:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM