


F31SF084MOOP830DG


- FIL35 SUR 840 2220 WW OPAL DALI GR.

**Description:****Finition:** Gris satiné**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.281 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 13,5W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 94,9 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 12W                      |                      |                  |


**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



**ACCESSOIRES :**

**Montage**




**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F3FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



**Code produit:**

F3FX50G

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



**Code produit:**

F3FX50W

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

F3FX15G

**Description:**

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.