


## F31SF112MOOC830DG



## - FIL35 SUR 1120 2960 WW OP COMF DALI GR.

**Description:**


Structure à suspendu ou adosser modèle FIL35 SUR 1120 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR <19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement Dali électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Gris satiné

**Dimensions:** 1.120 x 35 x 80 mm

**Poids:** 2.435 g

**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**




<b>Flux lumineux:</b>	1.571 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	18W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	87,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Durée de vie LED:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	16W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

F31SF112MOOC830DG  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,99C  
CIE: 70 93 100 100 99



ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**  
F3COX/MMB

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**  
F3COX/MMG

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**  
F3COX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**  
F3FX50B

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



**Code produit:**  
F3FX50G

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.




**Code produit:**  
F3FX50W

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



**Code produit:**  
F3PRSUX/MMB

**Description:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



**Code produit:**  
F3PRSUX/MMG

**Description:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



**Code produit:**  
F3PRSUX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



**Code produit:**  
F3SUECB

**Description:**  
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**

F3SUECG

**Description:**

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



**Code produit:**

F3SUECW

**Description:**

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

---

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

F3SUWIDE1000G

**Description:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Code produit:**

F3SUWIDE4000G

**Description:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

F3FX15G

**Description:**

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F3DIX/MMOP

**Description:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM