### Fiche technique du produit

### FIL35



### F31SF196LOOC830NB



### FIL35 SUR 1960 2800 WW OP COMF BK.

### Description:

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL35 SUR 1960 2800 WW OPAL COMF BK. de la marque LAMP. Profilé fabriqué in aluminium extrudé peint en noir mat avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

**Finition:** Noir mat RAL 9011 **Dimensions:** 1.960 x 35 x 80 mm

Installation: Surface

### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

 UGR:
 19
 IRC:
 80

 Type:
 MID POWER TRIDONIC
 MacAdam:
 3

**Durée de vie LED:** 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) **Alimentation:** 220-240V 50/60Hz

Équipement: Électronique

## **OPTIONS PERSONNALISABLES:**


























## F31SF196LOOC830NB


### FIL35 SUR 1960 2800 WW OP COMF BK.




## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**

 $F31SF196LOOC830NB \\ \eta = 99\% \\ Imax = 693 \ cd/klm \\ UTE: \ 0,99C \\ CIE: \ 70 \ 93 \ 100 \ 100 \ 99$ 







### Fiche technique du produit

### FIL35



## ACCESSOIRES:

#### Montage



Code produit:

F3COX/MMB



FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG



FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW



FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F3SUECB

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

F3SUECG

## Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:

F3SUECW

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

## ACCESSOIRES :

### Suspension



Code produit:

F3SUCAEMFA1000NB F3SUCAEMFA4000NB

# Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



Code produit:

F3SUCAEMFA1000NG F3SUCAEMFA4000NG

# Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.

### Fiche technique du produit

### FIL35





Code produit: F3SUCAEMFA1000NW F3SUCAEMFA4000NW

## Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH. ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



Code produit: F3SUCAWI1000DB F3SUCAWI4000DB

### Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK. ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Code produit: F3SUCAWI1000DG F3SUCAWI4000DG

### Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR. ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Code produit: F3SUCAWI1000DW F3SUCAWI4000DW

#### Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH. ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

F3SUWIDE1000G

## Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Code produit:

F3SUWIDE4000G

## Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.