


F31SF196LOOC840NB

**FIL35 SUR 1960 2800 NW OP COMF BK.****Description:**

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL35 SUR 1960 2800 NW OPAL COMF BK. de la marque LAMP. Profilé fabriqué in aluminium extrudé peint en noir mat avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Dimensions:** 1.960 x 35 x 80 mm

**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**




<b>Flux lumineux:</b>	1.946 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	18,9W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	103 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	19W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

F31SF196LOOC840NB  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,99C  
CIE: 70 93 100 100 99



**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F3SUECB

**Description:**

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**

F3SUECG

**Description:**

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



**Code produit:**

F3SUECW

**Description:**

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**

F3SUCAEMFA1000NB

F3SUCAEMFA4000NB

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



**Code produit:**

F3SUCAEMFA1000NG

F3SUCAEMFA4000NG

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



**Code produit:**

F3SUCAEMFA1000NW  
F3SUCAEMFA4000NW

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



**Code produit:**

F3SUCAWI1000DB  
F3SUCAWI4000DB

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



**Code produit:**

F3SUCAWI1000DG  
F3SUCAWI4000DG

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



**Code produit:**

F3SUCAWI1000DW  
F3SUCAWI4000DW

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Code produit:**

F3SUWIDE1000G

**Description:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Code produit:**

F3SUWIDE4000G

**Description:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.