Fiche technique du produit

FIL35

F31SF224LOIC830NW



FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I COMF WH.

Description:

Structure à suspendu modèle FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I OP COMF WH. de la marque LAMP. Profilé fabriqué in aluminium extrudé peint en blanc mat. À lumière indirecte-directe. Avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 2.240 x 35 x 80 mm

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

		ºK :	3000
UGR:	19	**IRC :**	80
Type:	MID POWER TRIDONIC	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
		Équipement:	Électronique

OPTIONS PERSONNALISABLES:

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
F3COX/MMB	FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:	Description:
F3COX/MMG	FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:	Description:
F3COX/MMW	FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:	Description:
F3SUECB	FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

Code produit:	Description:
F3SUECG	FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

Code produit:	Description:
F3SUECW	FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
F3SUCAEMFA1000NB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.
F3SUCAEMFA4000NB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.

Code produit:	Description:
F3SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.
F3SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

FIL35

Code produit:	Description:
F3SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.
F3SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.

Code produit:	Description:
F3SUCAWI1000DB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.
F3SUCAWI4000DB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Code produit:	Description:
F3SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.
F3SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.

Code produit:	Description:
F3SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.
F3SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.

Code produit:	Description:
F3SUWIDE1000G	FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

Code produit:	Description:
F3SUWIDE4000G	FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.