


F31SF224LOIC840DG

**FIL35 SUR 2240 3200 NW D/I COMF DALI GR.****Descripción:**

Estructura de Superficie para suspender modelo FIL35 SUR 2240 3200 NW D/I OP COMF DALI GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate. Con distribución directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 2.240 x 35 x 80 mm**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 4.574 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 41,7W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 108,6 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>               | 19                       | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER TRIDONIC       | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Pled:</b>              | 36W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3FX50B

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.

**Cód. producto:**

F3FX50G

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.

**Cód. producto:**

F3FX50W

**Descripción:**


ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

**Cód. producto:**

F3SUECB

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

F3SUECG

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

**Cód. producto:**

F3SUECW

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

## ACCESORIOS :

## Suspensión

FIL35



Cód. producto:

F3SUWIDE1000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

F3FX15G

Descripción:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.