



F31SFHCLOOC840NW

**FIL35 HORIZ CORNER SUR 800 NW OP COMF WH****Description:**

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL35 HORIZ. CORNER SUR de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR 19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 1.230 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 534 lm                   | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 6,1W                     | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 87,5 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 60.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 5W                       |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**ACCESSOIRES :****Montage****Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F3FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

**Code produit:**

F3FX50G

**Description:**


ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.

**Code produit:**

F3FX50W

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

**Code produit:**

F3PRSUX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F3PRSUX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F3PRSUX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**ACCESSOIRES :****Support**



**Code produit:**

F3FX15G

**Description:**

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F3DIX/MMOP

**Description:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM