


F31SFVCELOOP830DW

**FIL35 VERT EX CORNER SUR 800 WW OP DA WH****Description:**

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL35 VERT. EX. CORNER SUR de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.


**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 1.580 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 577 lm                   | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 6,1W                     | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 94,6 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 60.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 5W                       |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**


**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**  
F3COX/MMB

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**  
F3COX/MMG

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**  
F3COX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**  
F3FX50B

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.




**Code produit:**  
F3FX50G

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.




**Code produit:**  
F3FX50W

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



**Code produit:**  
F3PRSUX/MMB

**Description:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



**Code produit:**  
F3PRSUX/MMG

**Description:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



**Code produit:**  
F3PRSUX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

F3FX15G


**Description:**

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F3DIX/MMOP

**Description:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM