

F41RE112MOPR8TWDB

- FIL45 REC 1120 2800 TW OP COMF DALI BK.



**Descripción:**

**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Instalación:** Empotrado

**Medidas empotramiento:** 1.126 x 0 x 0



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**UGR:** <16

**K:** TW

**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz

**Equipo:** Regulable DALI



**Opciones Personalizables:**



ACCESORIOS :

Montaje




**Cód. producto:**  
F42JO

**Descripción:**  
FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



**Cód. producto:**  
F4COX/MMB

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



**Cód. producto:**  
F4COX/MMG

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



**Cód. producto:**  
F4COX/MMW

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



**Cód. producto:**  
F4PRREX/MMB

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.




**Cód. producto:**  
F4PRREX/MMG

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



**Cód. producto:**  
F4PRREX/MMW

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



**Cód. producto:**  
F4REECB

**Descripción:**  
FIL45 ACC. REC END COVER BK.



**Cód. producto:**  
F4REECG

**Descripción:**  
FIL45 ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**  
F4REECW

**Descripción:**  
FIL45 ACC. REC END COVER WH.



**Cód. producto:**

F4TORFG

**Descripción:**

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

---

**ACCESORIOS :**

**Control y regulación**



**Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



**Cód. producto:**

F41EMG3HDWW

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDB

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDG

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDW

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH