

## F41RE112MOTEB40NG



## FIL45 REC 1120 2600 NW TECH GR.

## Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL45 REC 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con reflector de policarbonato metalizado tech. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.120 x 55 x 76 mm

Peso: 2.660 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.126 x 51 x 0 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.961 lm

K: 4000

Plum: 18,5W

IRC: 80

Eficacia: 106 lm/w

MacAdam: 3

UGR: 17

Alimentación: 220-240V 50/60Hz


Fuente de Luz: MID POWER LED

Equipo: Electrónico

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 16W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :




## ACCESORIOS :

## Montaje



**Cód. producto:**  
F4COX/MMB

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



**Cód. producto:**  
F4COX/MMG

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



**Cód. producto:**  
F4COX/MMW

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.




**Cód. producto:**  
F4PRREX/MMB

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.




**Cód. producto:**  
F4PRREX/MMG

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.




**Cód. producto:**  
F4PRREX/MMW

**Descripción:**  
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



**Cód. producto:**  
F4REECB

**Descripción:**  
FIL45 ACC. REC END COVER BK.



**Cód. producto:**  
F4REECG

**Descripción:**  
FIL45 ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**  
F4REECW

**Descripción:**  
FIL45 ACC. REC END COVER WH.



**Cód. producto:**  
F4REJO

**Descripción:**  
FIL45 ACC. INTM JOINT B RECESSED

**Cód. producto:**

F4TORFG

**Descripción:**

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

**ACCESORIOS :****Óptico****Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

**ACCESORIOS :****Control y regulación****Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWW

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDB

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDG

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDW

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH