


## F41RE168MOOP840DW



## FIL45 REC 1680 3900 NW OPAL DALI WH.

**Description:**

Structure encastrée modèle FIL45 REC 1680 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Dimensions:** 1.680 x 55 x 76 mm

**Poids:** 3.720 g


**Installation:** Encastré

**Mesures encastrement:** 1,686 x 51 x 0 mm

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**




<b>Flux lumineux:</b>	2.708 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	24,7W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	109,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	23W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

F41RE168MOOP840NW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 380 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00E  
 CIE: 49 81 97 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	2,59	990	341
2	5,18	248	85
3	7,77	110	38
4	10,35	62	21

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**  
F4COX/MMB

**Description:**  
FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**  
F4COX/MMG

**Description:**  
FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**  
F4COX/MMW

**Description:**  
FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**  
F4PRREX/MMB

**Description:**  
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



**Code produit:**  
F4PRREX/MMG

**Description:**  
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



**Code produit:**  
F4PRREX/MMW

**Description:**  
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



**Code produit:**  
F4REECB

**Description:**  
FIL45 ACC. REC END COVER BK.



**Code produit:**  
F4REECG

**Description:**  
FIL45 ACC. REC END COVER GR.




**Code produit:**  
F4REECW

**Description:**  
FIL45 ACC. REC END COVER WH.

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**  
F4DIX/MMOP

**Description:**  
FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

**ACCESSOIRES :**

**Contrôle et réglage**



**Code produit:**  
F41EMG3HDWB

**Description:**  
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Code produit:**  
F41EMG3HDWG

**Description:**  
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR




**Code produit:**  
F41EMG3HDWW

**Description:**  
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



**Code produit:**  
F41LIGHTSNDB

**Description:**  
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Code produit:**  
F41LIGHTSNDG

**Description:**  
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**  
F41LIGHTSNDW

**Description:**  
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH