FIL45

F41RE168MOPR930DW



FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF DALI WH.

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL45 REC 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR <16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 3000K con CRI90 y equipo electrónico Dali incluido. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010 Dimensiones: 1.680 x 55 x 76 mm

Peso: 3.920 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.688 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plum: 24,7W K: 3000 UGR: 18 IRC: 90 Fuente de Luz: MID POWER TRIDONIC R9: 62 Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) MacAdam: 3

Pled: Alimentación: 220-240V 50/60Hz

> Equipo: Regulable DALI







































Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE















F41RE168MOPR930DW





FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF DALI WH.


DATOS FOTOMÉTRICOS:


F41RE168MOPR930DW $\eta = 99\%$ Imax = 968 cd/klm UTE: 0,99A


CIE: 90 100 100 100 99




















Ficha técnica de producto

FIL45



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F42JO



FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



Cód. producto:

F4COX/MMB



FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F4COX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F4COX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F4PRREX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:

F4PRREX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:

F4PRREX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:

F4REECB

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.



Cód. producto:

F4REECG

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

F4REECW

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER WH.

Ficha técnica de producto

FIL45





Cód. producto:

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS:

Óptico

F4TORFG



Cód. producto:

Descripción:

F4DIX/MMOP FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS:

Control y regulación



Cód. producto: F41EMG3HDWB Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto:

Descripción: F41EMG3HDWG

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

Cód. producto: F41EMG3HDWW Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

Cód. producto:

F41LIGHTSNDB

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto: F41LIGHTSNDG Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

Cód. producto:

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH