



## F41RE168MOPR940DW



## FIL45 REC 1680 3900 9NW OP COMF DALI WH.

**Description:**





Structure encastrée modèle FIL45 REC 1680 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC90 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.680 x 55 x 76 mm**Poids:** 3.920 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,686 x 51 x 0 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.210 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	24,7W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	89,4 lm/w	<b>R9 :</b>	71
<b>UGR:</b>	<16	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	23W		

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

F4COX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**

F4COX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F4COX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.




**Code produit:**

F4PRREX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.




**Code produit:**

F4PRREX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.




**Code produit:**

F4PRREX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




**Code produit:**

F4REECB

**Description:**

FIL45 ACC. REC END COVER BK.



**Code produit:**

F4REECG

**Description:**

FIL45 ACC. REC END COVER GR.




**Code produit:**

F4REECW

**Description:**

FIL45 ACC. REC END COVER WH.



**Code produit:**

F4REJO

**Description:**

FIL45 ACC. INTM JOINT B RECESSED



**Code produit:**

F4TORFG

**Description:**

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

---

**ACCESSOIRES :**

**Contrôle et réglage**



**Code produit:**

F41EMG3HDWB

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Code produit:**

F41EMG3HDWG

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



**Code produit:**

F41EMG3HDWW

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH