Fiche technique du produit

FIL45

F41SF084MOOP840NW

FIL45 SUR 840 1950 NW OPAL WH.

Description:

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 SUR 840 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 840 x 45 x 80 mm **Poids:** 1.850 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.354 lm	**ºK :**	4000
Plum:	13,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	101,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

FIL45

F41SF084MOOP840NW **FIL45 SUR 840 1950 NW OPAL WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F41SF084MOOP840NW

η = 100%

Imax = 380 cd/klm

UTE: 1,00E

CIE: 49 81 97 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	2,59	495	171
2	5,18	124	43
3	7,77	55	19
4	10,35	31	11

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:	Description:
F42JO	FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

Code produit:	Description:
F4COX/MMB	FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:	Description:
F4COX/MMG	FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:	Description:
F4COX/MMW	FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

Code produit:	Description:
F4FX50B	ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

Code produit:	Description:
F4FX50G	ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.

Code produit:	Description:
F4FX50W	ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.

Code produit:	Description:
F4PRSUX/MMB	FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Code produit:	Description:
F4PRSUX/MMG	FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Code produit:	Description:
F4PRSUX/MMW	FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

Code produit:	Description:
F4SUECB	FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:	Description:
F4SUECG	FIL45 ACC. SUR END COVER GR.

Code produit:	Description:
F4SUECW	FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:	Description:
F4TORFG	FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
F4SUCAEMFA1000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
F4SUCAEMFA4000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.

Code produit:	Description:
F4SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
F4SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.

Code produit:	Description:
F4SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
F4SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.

Code produit:	Description:
F4SUCAWI1000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
F4SUCAWI4000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Code produit:	Description:
F4SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
F4SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.

Code produit:	Description:
F4SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
F4SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Code produit:	Description:
F4SUWIDE1000G	FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

Code produit:	Description:
F4SUWIDE4000G	FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support

Code produit:	Description:
F4FX15G	FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:	Description:
F4DIX/MMOP	FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage

Code produit:	Description:
F41EMG3HDWB	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

Code produit:	Description:
F41EMG3HDWG	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

Code produit:	Description:
F41EMG3HDWW	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

Code produit:	Description:
F41LIGHTSNDB	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

Code produit:	Description:
F41LIGHTSNDG	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

Code produit:	Description:
F41LIGHTSNDW	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE