### FIL45

#### F41SF112HOOP830DW





Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL45 SUR 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.120 x 45 x 80 mm Peso: 2.561 g

Instalación: Superficie



#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 4.800 lm K: 3000 Plum: 40,3W IRC: 80 Eficacia: 92,5 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

Pled: 36W

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

LED CLASE 850° 07 43 3000°k



















#### **Opciones Personalizables:**
























## F41SF112HOOP830DW








## **DATOS FOTOMÉTRICOS:**


F41SF112HOOP830DW  $\eta = 100\%$ lmax = 377 cd/klmUTE: 1,00E

CIE: 49 80 96 100 100









## FIL45



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F42JO



Cód. producto: F4COX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F4COX/MMG



FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



Cód. producto: F4COX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F4FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Cód. producto:

F4FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.



Cód. producto:

F4FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.



Cód. producto:

F4PRSUX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:

F4PRSUX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:

F4PRSUX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

## FIL45





Cód. producto:

F4SUECB



FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

F4SUECG



FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



**Cód. producto:** F4SUECW

Descripción:

FIL45 ACC. SUR END COVER WH.

# ACCESORIOS :

### Suspensión



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NB F4SUCAEMFA4000NB

## Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:

F4SUCAEMFA4000NG



ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR. ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NW F4SUCAEMFA4000NW

#### Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DB F4SUCAWI4000DB



ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DG F4SUCAWI4000DG

### Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DW F4SUCAWI4000DW

### Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH. ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

## FIL45





**Cód. producto:** F4SUWIDE1000G

Descripción:

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:

F4SUWIDE4000G

Descripción:

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

#### **ACCESORIOS:**

## Soporte



Cód. producto:

Descripción:

F4FX15G FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

## **ACCESORIOS:**

## Óptico



Cód. producto:

Descripción:

F4DIX/MMOP FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

## **ACCESORIOS:**

## Control y regulación



**Cód. producto:** F41EMG3HDWB

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto:

F41EMG3HDWG

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

## FIL45





Cód. producto:

F41EMG3HDWW



F41LIGHTSNDB




ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:

F41LIGHTSNDG



ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Cód. producto:

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH