#### FIL45

#### F41SF112MOIP830NB





Estructura de superficie para suspender modelo FIL45 SUR 1120 D/I de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, condistribución directa-indirecta, con difusor directo opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16 y difusor indirecto de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.120 x 45 x 80 mm Peso: 2.550 g

Instalación: Superficie

Descripción:



#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 2.790 lm K: 3000 Plum: 31,7W IRC: 80 Eficacia: 3

88 lm/w MacAdam: UGR: <16

Alimentación: 220-240V 50/60Hz Fuente de Luz: MID POWER LED Equipo: Electrónico

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 26,4W

# Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

LED CLASE 850° 07 20

























#### **Opciones Personalizables:**




























### FIL45










### **DATOS FOTOMÉTRICOS:**

F41SF112MOIP830NB  $\eta = 100\%$ lmax = 708 cd/klmUTE: 0,72A + 0,28T CIE: 91 100 100 72 100







### Ficha técnica de producto

### FIL45



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F42JO



Cód. producto:

F4COX/MMB



FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F4COX/MMG



FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



Cód. producto:

F4COX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F4FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Cód. producto:

F4FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.



Cód. producto:

F4FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.



Cód. producto:

F4PRSUX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:

F4PRSUX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:

F4PRSUX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

#### Ficha técnica de producto

#### FIL45





Cód. producto:

F4SUECB



FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

F4SUECG



FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:

F4SUECW

Descripción:

FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

F4TORFG

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

#### **ACCESORIOS:**

#### Suspensión



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NB F4SUCAEMFA4000NB

### Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NG F4SUCAEMFA4000NG

### Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR. ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NW F4SUCAEMFA4000NW

### Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH. ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DB F4SUCAWI4000DB

#### Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DG F4SUCAWI4000DG

### Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DW F4SUCAWI4000DW

#### Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.

### Ficha técnica de producto

### FIL45





Cód. producto:

F4SUWIDE1000G



F4SUWIDE4000G

Descripción:

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

#### **ACCESORIOS:**

### Óptico



Cód. producto:

Descripción:

F4DIX/MMOP

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

#### **ACCESORIOS:**

### Control y regulación



Cód. producto:

F41EMG3HDWB



ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto:

F41EMG3HDWG



ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Cód. producto:

F41EMG3HDWW

## Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Cód. producto:

F41LIGHTSNDB



ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:

F41LIGHTSNDG

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Cód. producto:

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH