

## F41SF112MOIP840DW



## FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OP COMF DA WH

**Description:**


Structure à suspendu modèle FIL45 SUR 1120 D/I de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec distribution directe-indirecte, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16 et diffuseur indirect en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.120 x 45 x 80 mm**Poids:** 2.550 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 3.168 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 31,7W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 99,9 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <16                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 26,4W                    |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



## ACCESSOIRES :

## Montage

**Code produit:**

F42JO

**Description:**

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Code produit:**

F4COX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F4COX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F4COX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F4FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

**Code produit:**

F4FX50G

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.

**Code produit:**

F4FX50W

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F4SUECB

**Description:**

FIL45 ACC. SUR END COVER BK.

**Code produit:**

F4SUECG

**Description:**

FIL45 ACC. SUR END COVER GR.

**Code produit:**

F4SUECW

**Description:**

FIL45 ACC. SUR END COVER WH.

**Code produit:**

F4TORFG

**Description:**

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

**ACCESSOIRES :****Suspension****Code produit:**

F4SUCAEMFA1000NB

F4SUCAEMFA4000NB

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.

**Code produit:**

F4SUCAEMFA1000NG

F4SUCAEMFA4000NG

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.

**Code produit:**

F4SUCAEMFA1000NW

F4SUCAEMFA4000NW

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.

**Code produit:**

F4SUCAWI1000DB

F4SUCAWI4000DB

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

**Code produit:**

F4SUCAWI1000DG

F4SUCAWI4000DG

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.

**Code produit:**

F4SUCAWI1000DW

F4SUCAWI4000DW

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Code produit:**

F4SUWIDE1000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Code produit:**


F4SUWIDE4000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

## ACCESSOIRES :

### Optique



**Code produit:**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

## ACCESSOIRES :

### Contrôle et réglage



**Code produit:**

F41EMG3HDWB

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Code produit:**

F41EMG3HDWG

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



**Code produit:**

F41EMG3HDWW

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH




**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH