



## F41SF112MOPR940NB



## - FIL45 SUR 1120 2600 9NW OP COMF BK.

**Description:**

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 SUR 1120 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC90 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Dimensions:** 1.120 x 45 x 80 mm

**Poids:** 2.400 g

**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**






<b>Flux lumineux:</b>	1.695 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	20,9W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	81 lm/w	<b>R9 :</b>	71
<b>UGR:</b>	18	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	17,9W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

F41SF112MOPR940NB  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 968 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,99A  
 CIE: 90 100 100 100 99

ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

F42JO

**Description:**

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



**Code produit:**

F4COX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.




**Code produit:**

F4COX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F4COX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F4FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



**Code produit:**

F4FX50G

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.




**Code produit:**

F4FX50W

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.



**Code produit:**

F4PRSUX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



**Code produit:**

F4PRSUX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.




**Code produit:**

F4PRSUX/MMW


**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



**Code produit:**  
F4SUECB

**Description:**  
FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**  
F4SUECG

**Description:**  
FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



**Code produit:**  
F4SUECW

**Description:**  
FIL45 ACC. SUR END COVER WH.

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
F4SUCAEMFA1000NB  
F4SUCAEMFA4000NB

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



**Code produit:**  
F4SUCAEMFA1000NG  
F4SUCAEMFA4000NG

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



**Code produit:**  
F4SUCAEMFA1000NW  
F4SUCAEMFA4000NW

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



**Code produit:**  
F4SUCAWI1000DB  
F4SUCAWI4000DB

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.



**Code produit:**  
F4SUCAWI1000DG  
F4SUCAWI4000DG

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.



**Code produit:**  
F4SUCAWI1000DW  
F4SUCAWI4000DW

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Code produit:**

F4SUWIDE1000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Code produit:**

F4SUWIDE4000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

F4FX15G


**Description:**

FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

---

**ACCESSOIRES :**

**Contrôle et réglage**



**Code produit:**

F41EMG3HDWB

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Code produit:**

F41EMG3HDWG

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



**Code produit:**

F41EMG3HDWW

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH




**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH