


## F41SF112MOPRWB3DW



## FIL45 SUR 1120 2400 WBW OP COMF DALI WH.

**Description:**

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 SUR 1120 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur Wellbeing de 3000K avec IRC97 et Ra supérieur à 50 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 60.000 L70 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Dimensions:** 1.120 x 55 x 76 mm

**Poids:** 2.546 g

**Installation:** Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**







<b>Flux lumineux:</b>	1.559 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	29,6W	<b>IRC :</b>	97
<b>Efficacité:</b>	52,7 lm/w	<b>R9 :</b>	97
<b>UGR:</b>	<16	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	60.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	25W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

F41SF112MOPRWB3DW  
 $\eta = 99\%$   
 $I_{max} = 968 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,99A  
 CIE: 90 100 100 100 99

ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

F42JO

**Description:**

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



**Code produit:**

F4COX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:**

F4COX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

F4COX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F4FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



**Code produit:**

F4FX50G

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.



**Code produit:**

F4FX50W

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.



**Code produit:**

F4PRSUX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



**Code produit:**

F4PRSUX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.




**Code produit:**

F4PRSUX/MMW


**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



**Code produit:**  
F4SUECB

**Description:**  
FIL45 ACC. SUR END COVER BK.




**Code produit:**  
F4SUECG

**Description:**  
FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



**Code produit:**  
F4SUECW

**Description:**  
FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



**Code produit:**  
F4TORFG

**Description:**  
FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**



**Code produit:**  
F4SUCAEMFA1000NB  
F4SUCAEMFA4000NB

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



**Code produit:**  
F4SUCAEMFA1000NG  
F4SUCAEMFA4000NG

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



**Code produit:**  
F4SUCAEMFA1000NW  
F4SUCAEMFA4000NW

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



**Code produit:**  
F4SUCAWI1000DB  
F4SUCAWI4000DB

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.



**Code produit:**  
F4SUCAWI1000DG  
F4SUCAWI4000DG

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.



**Code produit:**  
F4SUCAWI1000DW  
F4SUCAWI4000DW

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Code produit:**

F4SUWIDE1000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Code produit:**

F4SUWIDE4000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

F4FX15G

**Description:**

FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

---

**ACCESSOIRES :**

**Contrôle et réglage**



**Code produit:**

F41EMG3HDWB

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Code produit:**

F41EMG3HDWG

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

FIL45




**Code produit:**

F41EMG3HDWW

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH




**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH