Fiche technique du produit

FIL45

F41SF140MOIO830DG

FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OPAL DALI GR.

Description:

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 SUR 1400 D/I de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec distribution directe-indirecte, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.400 x 45 x 80 mm **Poids:** 3.200 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.188 lm	**ºK :**	3000
Plum:	33,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	95,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	30W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

FIL45

F41SF140MOIO830DG **FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OPAL DALI GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F41SF140MOIO830NG

η = 100%

Imax = 257 cd/klm

UTE: 0,68E + 0,33T

CIE: 49 81 97 67 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	2,59	788	272
2	5,18	197	68
3	7,77	88	30
4	10,36	49	17

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:	Description:
F42JO	FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

Code produit:	Description:
F4COX/MMB	FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:	Description:
F4COX/MMG	FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:	Description:
F4COX/MMW	FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

Code produit:	Description:
F4FX50B	ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

Code produit:	Description:
F4FX50G	ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.

Code produit:	Description:
F4FX50W	ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.

Code produit:	Description:
F4PRSUX/MMB	FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Code produit:	Description:
F4PRSUX/MMG	FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Code produit:	Description:
F4PRSUX/MMW	FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Code produit:	Description:
F4SUECB	FIL45 ACC. SUR END COVER BK.

Code produit:	Description:
F4SUECG	FIL45 ACC. SUR END COVER GR.

Code produit:	Description:
F4SUECW	FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:	Description:
F4TORFG	FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
F4SUCAEMFA1000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
F4SUCAEMFA4000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.

Code produit:	Description:
F4SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
F4SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.

Code produit:	Description:
F4SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
F4SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.

Code produit:	Description:
F4SUCAWI1000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
F4SUCAWI4000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Code produit:	Description:
F4SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
F4SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.

Code produit:	Description:
F4SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
F4SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.

Code produit:	Description:
F4SUWIDE1000G	FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

Code produit:	Description:
F4SUWIDE4000G	FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:	Description:
F4DIX/MMOP	FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage

Code produit:	Description:
F41EMG3HDWB	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

Code produit:	Description:
F41EMG3HDWG	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

Code produit:	Description:
F41EMG3HDWW	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Code produit:	Description:
F41LIGHTSNDB	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Code produit:	Description:
F41LIGHTSNDG	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

Code produit:	Description:
F41LIGHTSNDW	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH