

## F41SF168HOOP830DW



## FIL45 SUR 1680 9300 WW OPAL DALI WH.


## Description:

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 SUR 1680 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Dimensions:** 1.680 x 45 x 80 mm

**Poids:** 3.550 g

**Installation:** Surface


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 5.592 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 58,7W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 95,3 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 54W                      |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*


## OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



## ACCESSOIRES :

## Montage

**Code produit:**

F4COX/MMB

**Description:**


FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F4COX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F4COX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F4FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

**Code produit:**

F4FX50G

**Description:**


ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.

**Code produit:**

F4FX50W

**Description:**


ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F4SUECB

**Description:**

FIL45 ACC. SUR END COVER BK.

**Code produit:**

F4SUECG

**Description:**

FIL45 ACC. SUR END COVER GR.

**Code produit:**

F4SUECW

**Description:**

FIL45 ACC. SUR END COVER WH.

**ACCESSOIRES :****Suspension****Code produit:**

F4SUCAEMFA1000NB

F4SUCAEMFA4000NB

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.

**Code produit:**

F4SUCAEMFA1000NG

F4SUCAEMFA4000NG

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.

**Code produit:**

F4SUCAEMFA1000NW

F4SUCAEMFA4000NW

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.

**Code produit:**

F4SUCAWI1000DB

F4SUCAWI4000DB

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

**Code produit:**

F4SUCAWI1000DG

F4SUCAWI4000DG

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.

**Code produit:**

F4SUCAWI1000DW

F4SUCAWI4000DW

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.

**Code produit:**

F4SUWIDE1000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

**Code produit:**

F4SUWIDE4000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

---


**ACCESSOIRES :****Support****Code produit:**

F4FX15G

**Description:**

FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

---

**ACCESSOIRES :****Optique****Code produit:**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

---

**ACCESSOIRES :****Contrôle et réglage****Code produit:**

F41EMG3HDWB

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

**Code produit:**

F41EMG3HDWG

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

**Code produit:**

F41EMG3HDWW

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH


**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

## FIL45



**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH