Fiche technique du produit

FIL45

F41SF168MOOP8TWDW

FIL45 SUR 1680 4200 TW OPAL DALI WH.

Description:

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 SUR 1680 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC80 et équipement électronique Dali DT8 incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.680 x 45 x 80 mm **Poids:** 3.772 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.403 lm	**ºK :**	TW
Plum:	47,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	93,3 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	41W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

F41SF168MOOP8TWDW **FIL45 SUR 1680 4200 TW OPAL DALI WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :









ACCESSOIRES :

Montage

Code produit: F42JO

Description: FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

Code produit: F4COX/MMB

Description: FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit: F4COX/MMG

Description: FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit: F4COX/MMW

Description: FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

Code produit: F4FX50B

Description: ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

Code produit: F4FX50G

Description: ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.

Code produit: F4FX50W

Description: ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.

Code produit: F4PRSUX/MMB

Description: FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Code produit: F4PRSUX/MMG

Description: FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Code produit: F4PRSUX/MMW

Description: FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE



Code produit:	Description:
F4SUECB	FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:	Description:
F4SUECG	FIL45 ACC. SUR END COVER GR.

Code produit:	Description:
F4SUECW	FIL45 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
F4SUCAEMFA1000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
F4SUCAEMFA4000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.

Code produit:	Description:
F4SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
F4SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.

Code produit:	Description:
F4SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
F4SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.

Code produit:	Description:
F4SUCAWI1000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
F4SUCAWI4000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Code produit:	Description:
F4SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
F4SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.

Code produit:	Description:
F4SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
F4SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.

Code produit:	Description:
F4SUWIDE1000G	FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

Code produit:	Description:
F4SUWIDE4000G	FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support

Code produit:	Description:
F4FX15G	FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:	Description:
F4DIX/MMOP	FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage

Code produit:	Description:
F41EMG3HDWB	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

Code produit:	Description:
F41EMG3HDWG	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Code produit:	Description:
F41EMG3HDWW	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

Code produit:	Description:
F41LIGHTSNDB	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Code produit:	Description:
F41LIGHTSNDG	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

Code produit:	Description:
F41LIGHTSNDW	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH