

## F41SF168MOTE830NW



## FIL45 SUR 1680 3900 WW TECH WH.

## Description:

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 SUR 1680 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate métallisé tech. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Dimensions:** 1.680 x 45 x 80 mm

**Poids:** 3.625 g

**Installation:** Surface

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 2.808 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 24,7W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 113,6 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | 17                       | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 23W                      |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*


## OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



## ACCESSOIRES :

## Montage

**Code produit:**

F4COX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F4COX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F4COX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F4FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

**Code produit:**

F4FX50G

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.

**Code produit:**

F4FX50W

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.

**Code produit:**

F4JO

**Description:**

FIL45 ACC. INTM JOINT B

**Code produit:**

F4PRSUX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMG

**Description:**


FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



**Code produit:**  
F4SUECB

**Description:**  
FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**  
F4SUECG

**Description:**  
FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



**Code produit:**  
F4SUECW

**Description:**  
FIL45 ACC. SUR END COVER WH.

**ACCESSOIRES :**  
**Suspension**



**Code produit:**  
F4SUCAEMFA1000NB  
F4SUCAEMFA4000NB

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



**Code produit:**  
F4SUCAEMFA1000NG  
F4SUCAEMFA4000NG

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



**Code produit:**  
F4SUCAEMFA1000NW  
F4SUCAEMFA4000NW

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



**Code produit:**  
F4SUCAWI1000DB  
F4SUCAWI4000DB

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.



**Code produit:**  
F4SUCAWI1000DG  
F4SUCAWI4000DG

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.



**Code produit:**  
F4SUCAWI1000DW  
F4SUCAWI4000DW

**Description:**  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Code produit:**

F4SUWIDE1000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Code produit:**

F4SUWIDE4000G

**Description:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

F4FX15G

**Description:**

FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

---

**ACCESSOIRES :**

**Contrôle et réglage**



**Code produit:**

F41EMG3HDWB

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Code produit:**

F41EMG3HDWG

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



**Code produit:**

F41EMG3HDWW

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH