



F41SFCC5MOOP830DW

**FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW OP DA WH****Descripción:**


Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL45 CORNER CURVE SUR R365 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles blanco, negro y gris.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 545 x 45 x 80 mm**Peso:** 2.400 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.292 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 13,7W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 94,3 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER LED            | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 12W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**


DATOS FOTOMÉTRICOS :



---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

F4SFCCECB

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



**Cód. producto:**

F4SFCCECG

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



**Cód. producto:**

F4SFCCECW

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

---

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

F4SUCCWIDE1000G

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



**Cód. producto:**

F4SUCCWIDE4000G

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK