Ficha técnica de producto

FIL 50

F52RC170MOOP830DW

FIL 50 G2 OPAL REC 4600 WW DALI WH.

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL 50 REC 1700 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.700 x 66 x 67 mm **Peso:** 2.860 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.710 x 52 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.850 lm	**K:**	3000
Plum:	31,2W	**IRC:**	80
Eficacia:	91,3 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	28W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

FIL 50

F52RC170MOOP830DW **FIL 50 G2 OPAL REC 4600 WW DALI WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

14741510
η = 100%
Imax = 380 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 49 80 96 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	2,50	1082	387
2	5,00	271	97
3	7,50	120	43
4	10,00	68	24

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:	Descripción:
F5COX/MMG	FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
F5COX/MMW	FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
F5PRREX/MMG	FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
F5PRREX/MMW	FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F5DIX/MMOP	FIL 50 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

Cód. producto:	Descripción:
F5JO	ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:	Descripción:
F5REECG	FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
F5REECW	FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:	Descripción:
F5REHCG	FIL 50 ACC. REC 90º CORNER GR.
F5REHCW	FIL 50 ACC. REC 90º CORNER WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE