


F52SF170MOOP840DG



FIL 50 G2 OPAL SUS 4600 NW DALI GR.


Descripción:

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL 50 SUR 1700 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.700 x 50 x 67 mm

Peso: 2.768 g



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.006 lm	K:	4000
Plum:	31,2W	IRC:	80
Eficacia:	96,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	28W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

14740413
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 380 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E + 0,00T
 CIE: 49 80 96 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,50	1141	408
2	5,00	285	102
3	7,50	127	45
4	10,00	71	25


ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
ELWRST

Descripción:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:
F5COX/MMG
F5COX/MMW

Descripción:
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F5DIX/MMOP

Descripción:
FIL 50 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM



Cód. producto:
F5JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:
F5JOROEDG
F5JOROEDW

Descripción:
FIL 50 ACC. SUS REV END COVER GR.
FIL 50 ACC. SUS REV END COVER WH.



Cód. producto:
F5JOROIDG
F5JOROIDW

Descripción:
FIL 50 ACC. SUS REV INTM COVER GR.
FIL 50 ACC. SUS REV INTM COVER WH.




Cód. producto:
F5PRSUX/MMG
F5PRSUX/MMW

Descripción:
FIL 50 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.




Cód. producto:
F5SFVCG
F5SFVCW

Descripción:
FIL 50 ACC. 90° WALL CORNER GR.
FIL 50 ACC. 90° WALL CORNER WH.



Cód. producto:
F5SUECG
F5SUECW

Descripción:
FIL 50 ACC. SUS END COVER PC GR.
FIL 50 ACC. SUS END COVER PC WH.



Cód. producto:
F5SUHCG
F5SUHCW

Descripción:
FIL 50 ACC. SUS 90° CORNER GR.
FIL 50 ACC. SUS 90° CORNER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
SFRG41G
SFRG41W

Descripción:
ACC. SUR FIXING NK.
ACC. SUR FIXING WH.



Cód. producto:
SUCA4000DG
SUCA4000NG

Descripción:
ACC. ELEC 5P SUSP GR.
ACC. ELEC 3P SUSP GR.



Cód. producto:
SUCA4000DW
SUCA4000NW

Descripción:
ACC. ELEC 5P SUSP WH.
ACC. ELEC 3P SUSP WH.



Cód. producto:
SUCAEMDEG

Descripción:
ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Cód. producto:
SUCAEMDEW

Descripción:
ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Cód. producto:
SUCAEMFA1000NG
SUCAEMFA4000NG

Descripción:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

SUCAEMFA1000NW
SUCAEMFA4000NW

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

SUCARG0100G
SUCARG0250G
SUCARG0500G
SUCARG1000G

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

SUCARG0100W
SUCARG0250W
SUCARG0500W
SUCARG1000W

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

SUCAWI1000DG
SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:

SUCAWI1000DW
SUCAWI4000DW

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:

SURG0100W
SURG0250W
SURG0500W
SURG1000W

Descripción:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

SURGJO41W

Descripción:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Cód. producto:

SUWIDE1000G
SUWIDE4000G

Descripción:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
ARRO13G

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM GR.



Cód. producto:
ARRO13W

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM WH.



Cód. producto:
ARROEX40G

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:
ARROEX40W

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.




Cód. producto:
F5FX300G
F5FX300W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.
ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:
F5FX75G
F5FX75W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 75MM GR.
ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Cód. producto:
F5PRFXGR

Descripción:
FIL 50 ACC. PERP WALL BRACKET