FIL 70


F71HCRELOOP830NW



FIL 70 CORNER OPAL REC 1300 WW WH.

Descripción:

Luminaria de superficie para empotrar de formato angular a 90º modelo FIL 70 CORNER OPAL REC 1300 WW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

1.500 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 996 lm K: 3000 Plum: 10,1W IRC: 80 Eficacia: 98,6 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo:

9W Pled:

Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



CLASE



































Opciones Personalizables:

























F71HCRELOOP830NW






DATOS FOTOMÉTRICOS:







Ficha técnica de producto

FIL 70



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto:

ELWRST



Cód. producto:

F7JO

Descripción:

ACC. INTM JOINT



Cód. producto:

Descripción:

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

F7REECG FIL 70 ACC. REC END COVER GR.
F7REECW FIL 70 ACC. REC END COVER WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

Descripción:

F7DIX/MMOP FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM