FIL 70


F71HCRELOOP830NW



FIL 70 CORNER OPAL REC 1300 WW WH.

Description:

Luminaire encastré de forme coudée à 90° modèle FIL 70 CORNER OPAL SUS 1300 WW WH de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en blanc mat avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, avec température de couleur blanc ch aud et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 1.500 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 996 lm °K: 3000 Plum: 10,1W IRC: 80 Efficacité: 98,6 lm/w 3 MacAdam:

Type: MID POWER LED Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Électronique

9W Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



CLASE























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE



















F71HCRELOOP830NW






DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:







Fiche technique du produit

FIL 70



ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

ELWRST



Code produit:

F7J0

Description:

ACC. INTM JOINT



Code produit:

Description:

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

F7REECG FIL 70 ACC. REC END COVER GR.
F7REECW FIL 70 ACC. REC END COVER WH.

ACCESSOIRES:

Optique



Code produit:

Description:

F7DIX/MMOP FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM