Ficha técnica de producto

FIL 70

F71HCSFLOOP830NG



FIL 70 CORNER OPAL SUS 1300 WW GR.

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender o adosar de formato angular a 90º modelo FIL 70 CORNER OPAL SUS 1300 WW GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MI D-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Gris satinado

Peso: 1.416 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	996 lm	**K:**	3000
Plum:	10,1W	**IRC:**	80
Eficacia:	98,6 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	9W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Al · CLASE I · IK 06 · IP 42 · LED 3000ºK · PC diffuser · 650º · CE · EPD · 5 · Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V · CRI · lm · L · DALI · PUSH · K · TW · WB

FIL 70

F71HCSFLOOP830NG **FIL 70 CORNER OPAL SUS 1300 WW GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

14741000

η = 100%

Imax = 368 cd/klm

UTE: 1,00E + 0,00T

CIE: 48 79 96 100 100







LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

Cód. producto:	Descripción:
F7COSUX/MMG	FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.
F7COSUX/MMW	FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.
F7PRSUX/MMG	FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.
F7PRSUX/MMW	FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
F7JO	ACC. INTM JOINT

Cód. producto:	Descripción:
F7SFVCG	FIL 70 ACC. 90º WALL CORNER GR.
F7SFVCW	FIL 70 ACC. 90º WALL CORNER WH.

Cód. producto:	Descripción:
F7SUECG	FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.
F7SUECW	FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.



Cód. producto:	Descripción:
F7SUHCG	FIL 70 ACC. SUS 90º CORNER GR.
F7SUHCW	FIL 70 ACC. SUS 90º CORNER WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
F7DIX/MMOP	FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE