


F71RE100LOTA840DG



FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 NW DA GR

Description:

Structure encastrée modèle FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 NW DA GR., de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en gris satiné. Modèle avec LED MID-POWER, et température de couleur blanc neutre et driver électronique DALI incorporé. Réflecteur conçu avec le concept REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED) qui fonctionne par réflexion en 2 phases. Isolement Classe I. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.000 x 70 x 70 mm

Poids: 2.516 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,012 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.388 lm

°K : 4000

Plum: 14,5W

IRC : 80

Efficacité: 95,7 lm/w

MacAdam: 3

UGR: <19

Alimentation: 220-240V 50/60Hz


Type: MID POWER LED

Équipement: Réglable DALI

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 12W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



F71RE100LOTA840DG

FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 NW DA GR

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT



Code produit:


F7PRREX/MMG

F7PRREX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.



Code produit:


F7REECG

F7REECW

Description:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:

F7TEREHCG

F7TEREHCW

Description:

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER WH.