


F71RE120HOPR840NW



FIL 70 PRISM REC 4400 NW WH.

Description:

Structure encastrée modèle FIL 70 PRISM REC 4400 NW WH. de la marque LAMP. Profilé fabriqué en aluminium extrudé peint en blanc mat avec diffuseur prismatique en polycarbonate. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipé d'électronique incorporée. Facteur d'éblouissement UGR<19 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.162 x 70 x 70 mm

Poids: 2.767 g


Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,174 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:



Flux lumineux:	3.635 lm	°K :	4000
Plum:	28,6W	IRC :	80
Efficacité:	127 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	28W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

14740710
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 625 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 70 96 99 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,62	2256	1163
2	3,23	564	291
3	4,85	251	129
4	6,46	141	73

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

F7COSUX/MMG
F7COSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT



Code produit:

F7PRREX/MMG
F7PRREX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.




Code produit:

F7REECG
F7REECW

Description:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.
FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:

F7TEREHCG
F7TEREHCW

Description:

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER GR.
FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER WH.

