

F71RE120LOOP830NG



FIL 70 OPAL REC 2600 WW GR.

Description:

Luminaire à encastrer modèle FIL 70 OPAL REC 2600 WW GR. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé peint gris satiné avec diffuseur en polycarbonate opale. Model pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.162 x 89 x 70 mm


Poids: 2.662 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,174 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.992 lm	°K :	3000
Plum:	19,2W	IRC :	80
Efficacité:	103,8 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



F71RE120LOOP830NG

FIL 70 OPAL REC 2600 WW GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP




Code produit:

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT




Code produit:

F7REECG

Description:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.



Code produit:


F7REHCG

Description:

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F7DIX/MMOP

Description:

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

