



## F71RE120LOOP830NW




## FIL 70 OPAL REC 2600 WW WH.

**Descripción:**

Luminaria para empotrar modelo FIL 70 OPAL REC 2600 WW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.162 x 89 x 70 mm**Peso:** 2.662 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.174 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 1.992 lm**K:** 3000**Plum:** 19,2W**IRC:** 80**Eficacia:** 103,8 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 60.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Equipo:** Electrónico**Pled:** 17W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



---

ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**  
ELWRST

**Descripción:**  
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP




**Cód. producto:**  
F7JO

**Descripción:**  
ACC. INTM JOINT



**Cód. producto:**  
F7REECW

**Descripción:**  
FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



**Cód. producto:**  
F7REHCW

**Descripción:**  
FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

---

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**  
F7DIX/MMOP

**Descripción:**  
FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

