


F71RE120LOOP840NG




FIL 70 OPAL REC 2600 NW GR.

Description:

Luminaire encastré modèle FIL 70 OPAL REC 2600 NW GR., de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en gris satiné avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Gris satiné**Dimensions:** 1.162 x 89 x 70 mm**Poids:** 2.662 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,174 x 78 x 85 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.143 lm	°K :	4000
Plum:	19,2W	IRC :	80
Efficacité:	111,6 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

4740693
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 370 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 48 79 96 100 100



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

F7COSUX/MMG
F7COSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT



Code produit:

F7PRREX/MMG
F7PRREX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.



Code produit:


F7REECG

F7REECW

Description:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:

F7REHCG

F7REHCW

Description:

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F7DIX/MMOP

Description:

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

