

## F71RE170LOOP830DG



## FIL 70 OPAL REC 3900 WW DALI GR.

## Description:

Luminaire à encastrer modèle FIL 70 OPAL REC 3900 WW DALI GR. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé peint gris satiné avec diffuseur en polycarbonate opale. Model pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.


**Finition:** Gris satiné

**Dimensions:** 1.743 x 89 x 70 mm

**Poids:** 4.271 g

**Installation:** Encastré


**Mesures encastrement:** 1,755 x 78 x 85 mm



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Flux lumineux:</b>	2.988 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	29,7W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	100,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	25W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*





## OPTIONS PERSONNALISABLES:



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

4741703  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 368 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00E + 0,00T  
CIE: 48 79 96 100 100



---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

ELWRST

**Description:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



**Code produit:**

F7JO

**Description:**

ACC. INTM JOINT




**Code produit:**

F7RECG

**Description:**

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.



**Code produit:**

F7REHCG

**Description:**

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR.

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F7DIX/MMOP

**Description:**

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

