

F71RE170LOOP830DW



FIL 70 OPAL REC 3900 WW DALI WH.

Descripción:

Luminaria para empotrar modelo FIL 70 OPAL REC 3900 WW DALI WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.743 x 89 x 70 mm

Peso: 4.271 g

Instalación: Empotrado


Medidas empotramiento: 1.755 x 78 x 85 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.988 lm	K:	3000
Plum:	29,7W	IRC:	80
Eficacia:	100,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	25W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
ELWRST

Descripción:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP




Cód. producto:
F7JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT



Cód. producto:
F7REECW

Descripción:
FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:
F7REHCW

Descripción:
FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
F7DIX/MMOP

Descripción:
FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

