


## F71RE200MOTA830NW



## FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW WH.

## Description:

Structure encastrée modèle FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW WH. de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en blanc mat. Modèle avec LED MID-POWER, et température de couleur blanc chaud et driver électronique incorporé. Réflecteur conçu avec le concept REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED) qui fonctionne par réflexion en 2 phases. Isolement Classe I. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Dimensions:** 2.000 x 70 x 70 mm

**Poids:** 4.830 g

**Installation:** Encastré

**Mesures encastrement:** 2,012 x 78 x 85 mm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

**Flux lumineux:** 2.776 lm

**°K :** 3000

**Plum:** 26,8W

**IRC :** 80

**Efficacité:** 103,6 lm/w

**MacAdam:** 3

**UGR:** <19


**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz

**Type:** MID POWER LED

**Équipement:** Électronique

**Durée de vie LED:** 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)


**Puissance:** 25W

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**


## OPTIONS PERSONNALISABLES:



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

ELWRST

**Description:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



**Code produit:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

**Description:**

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F7JO

**Description:**

ACC. INTM JOINT



**Code produit:**

F7PRREX/MMG

F7PRREX/MMW

**Description:**

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.



**Code produit:**

F7REECG

F7REECW

**Description:**

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



**Code produit:**

F7TEREHCG

F7TEREHCW

**Description:**

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER WH.