

F71RE200MOTA840DW



## FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 NW DA WH


## Description:

Structure encastrée modèle FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 NW DA WH., de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en blanc satiné. Modèle avec LED MID-POWER, et température de couleur blanc neutre et driver électronique DALI incorporé. Réflecteur conçu avec le concept REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED) qui fonctionne par réflexion en 2 phases. Isolement Classe I. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 2.000 x 70 x 70 mm

Poids: 4.830 g



Installation: Encastré

Mesures encastrement: 2,012 x 78 x 85 mm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.776 lm

°K : 4000

Plum: 26,8W

IRC : 80

Efficacité: 103,6 lm/w

MacAdam: 3

UGR: &lt;19

Alimentation: 220-240V 50/60Hz


Type: MID POWER LED

Équipement: Réglable DALI

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 25W


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



## OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

ELWRST

**Description:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



**Code produit:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

**Description:**

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:**

F7JO

**Description:**

ACC. INTM JOINT



**Code produit:**


F7PRREX/MMG

F7PRREX/MMW

**Description:**

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.



**Code produit:**


F7REECG

F7REECW

**Description:**

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



**Code produit:**

F7TEREHCG

F7TEREHCW

**Description:**

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER WH.