


F71SF120LOPR840NG




**FIL 70 PRISM SUS 2600 NW GR.****Description:**

Luminaire à suspendre ou adosser modèle FIL 70 PRISM SUS 2600 NW GR. de la marque LAMP. Profilé fabriqué en aluminium extrudé peint en gris satiné avec diffuseur prismatique en polycarbonate. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Facteur d'éblouissement UGR<19 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné**Dimensions:** 1.162 x 70 x 70 mm**Poids:** 2.625 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 2.300 lm**Plum:** 19,4W**Efficacité:** 118,6 lm/w**UGR:** <19**Type:** MID POWER LED**Durée de vie LED:** 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Puissance:** 17W**°K :** 4000**IRC :** 80**MacAdam:** 3**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Équipement:** Électronique**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

14740603
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 614 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C
 CIE: 70 95 99 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,63	1402	722
2	3,25	351	181
3	4,88	156	80
4	6,51	88	45

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

F7COSUX/MMG
F7COSUX/MMW
F7PRSUX/MMG
F7PRSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.
FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.
FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.



Code produit:

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT




Code produit:

F7SUECG
F7SUECW

Description:

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.
FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.



Code produit:

F7TESUHCG
F7TESUHCW

Description:

FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER GR.
FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension




Code produit:

SFRG41G
SFRG41W

Description:

ACC. SUR FIXING NK.
ACC. SUR FIXING WH.



Code produit:

SUCA4000DG
SUCA4000NG

Description:

ACC. ELEC 5P SUSP GR.
ACC. ELEC 3P SUSP GR.



Code produit:
SUCA4000DW
SUCA4000NW

Description:
ACC. ELEC 5P SUSP WH.
ACC. ELEC 3P SUSP WH.



Code produit:
SUCAEMDEG

Description:
ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Code produit:
SUCAEMDEW

Description:
ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Code produit:
SUCAEMFA1000NG
SUCAEMFA4000NG

Description:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:
SUCAEMFA1000NW
SUCAEMFA4000NW

Description:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Code produit:
SUCARG0100G
SUCARG0250G
SUCARG0500G
SUCARG1000G

Description:
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Code produit:
SUCARG0100W
SUCARG0250W
SUCARG0500W
SUCARG1000W

Description:
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:
SUCAWI1000DG
SUCAWI4000DG

Description:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.



Code produit:
SUCAWI1000DW
SUCAWI4000DW

Description:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:
SURG0100W
SURG0250W
SURG0500W
SURG1000W

Description:
ACC. RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:
SURGJO41W

Description:
ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.




Code produit:
SUWIDE1000G
SUWIDE4000G

Description:
ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.


ACCESSOIRES :

Support



Code produit:
ARRO13G

Description:
ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:
ARRO13W

Description:
ACC. ADJ WALL ARM WH.



Code produit:
ARROEX40G

Description:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Code produit:
ARROEX40W

Description:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Code produit:

F5FX75G

F5FX75W

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

