


F71SF170LOOP830DG

**FIL 70 OPAL SUS 3900 WW DALI GR.****Description:**


Luminaire à suspendu ou adosser modèle FIL 70 OPAL SUS 3900 WW DALI GR. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé peint gris satiné avec diffuseur en polycarbonate opale. Model pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné**Dimensions:** 1.743 x 70 x 70 mm**Poids:** 4.114 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.988 lm	°K :	3000
Plum:	29,7W	IRC :	80
Efficacité:	100,6 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Code produit:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

F7PRSUX/MMG

F7PRSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

**Code produit:**

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**

F7SFVCG

F7SFVCW

Description:

FIL 70 ACC. 90° WALL CORNER GR.

FIL 70 ACC. 90° WALL CORNER WH.

**Code produit:**


F7SUECG

F7SUECW

Description:

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.

**Code produit:**

F7SUHCG

F7SUHCW

Description:

FIL 70 ACC. SUS 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. SUS 90° CORNER WH.

ACCESSOIRES :


Suspension

**Code produit:**

SFRG41G

Description:

ACC. SUR FIXING NK.

**Code produit:**

SUCA4000DG

SUCA4000NG

Description:

ACC. ELEC 5P SUSP GR.

ACC. ELEC 3P SUSP GR.



Code produit:
SUCAE MDEG

Description:
ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Code produit:
SUCAE MFA1000NG
SUCAE MFA4000NG

Description:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:
SUCARG0100G
SUCARG0250G
SUCARG0500G
SUCARG1000G

Description:
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Code produit:
SUWIDE1000G
SUWIDE4000G

Description:
ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:
F5FX75G

Description:
ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:
F7DIX/MMOP

Description:
FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

